



**OBEC LIMBACH**  
**SNP 55**  
**900 91 LIMBACH**

**Stavebný úrad**

Č. j.: SÚ-1668-17/1647/2022-2023

dňa 29.05.2023

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

**ROZHODNUTIE**

Obec Limbach, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. preskúmal podanú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška MŽP SR 453/2000 Z.z.) a v zmysle § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

**s t a v e b n é   p o v o l e n i e**

na stavbu:

Dňa 14.09.2022 bola doručená do podateľne Obce Limbach žiadosť na vydanie stavebného povolenia

na stavbu:

**„Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“**

Stavba je projektovaná ako jeden stavebný objekt v nasledovnom členení:

SO 01    Plynovody

SO 01.1   Pripojovacie plynovody

SO 01.2   Dopojenia OPZ

SO 01.3   Prepoje a odpoje

Umiestenie stavby: Katastrálne územie: Limbach, Ulice: Vinohradnícka, Cintorínska

k.ú Limbach v reg. KN „C“

386/1,207,73,77/6,157,161,164,165,166,169,181,184/1,186/1,195/1,195/2,197/1,199/8,  
199/12,199/13,202,214,216/2,220/1,221/2,227/1,227/2,234/4,235/1,244/1,248/1,248/2,254,257,259,26  
4,270,271/3,275,278,284/1,288/2,293/1,298/1,303/1,321/1,321/3,324/1,330,332/2,335/2,336/8,342,34  
9,386/10,386/13,386/17,386/59,386/67,703/2

k.ú Limbach v reg. KN „E“

77,147,148,149,150/1,150/2,151/1,152/1,153/1,154/1,155/1,156/1,156/2,207

Druh stavby podľa § 43a, ods.3 – inžinierske stavby, písm.f) – diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu, zák. č. 50/1976Zb., v.z.n.p. .

**Stavebník:**  
v zastúpení:

SPP–distribúcia,a.s.,Plátenícka 2, 821 09 Bratislava, IČO:35 910 739  
Ing. David Mezei, A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice

**Projektant:**

Ing. Anna Valová, SPP-distribúcia, a.s., Plátenická 2, 821 09 Bratislava

Popis stavby: Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v Limbachu s tým, že navrhovaná tlaková hladina plynovodov bude 300 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov.

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme existujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou.

Rekonštruované plynovody budú realizované v súbehu s vodným tokom Lúčanka, v časti ulici Vinohradnícka (p.č. 1-6), a ulici Cintorínska (p.č. 1-4). Vodný tok Lúčanka spadá do povodia rieky Váh, identifikátor toku 45747.

Charakter stavby: Trasa plynovodov a plynovodných prípojek je navrhnutá vo verejných komunikáciách s asfaltovým povrchom, v asfaltovom chodníku, betónových plochách, dlažbe a v zeleni. Stavbou nebude vyvolaná prekládka inžinierskych sietí. Po rekonštrukcii sa povrchy uvedú do pôvodného stavu. Rekonštrukcia bude realizovaná výkopovou metódou.

| Základné údaje o dĺžkach a počtoch |                |                           |                   |                         |                   |    |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----|
|                                    |                | Výkopová +<br>bezvýkopová |                   | Poznámka                | Pretlakovaní<br>e |    |
|                                    |                | m                         | ks                |                         | m                 | ks |
| Plynovody                          |                | 792,0                     |                   | 21,0 m mikrotunelovanie | -                 |    |
| Prípojky plynu                     | Vodorovná časť | 278,5                     | 55                | 75,0 m mikrotunelovanie |                   | -  |
|                                    | Zvislá časť    | 84,0                      |                   |                         | -                 |    |
| Dopojenia OPZ                      |                |                           | 18                |                         |                   |    |
| Prepoje / odpoje                   |                |                           | 5/4+2(zaslepenie) |                         |                   |    |

Plynovody

| Vetva                      | Ulica               | D    | Materiál    | Tlak | Dĺžka  |
|----------------------------|---------------------|------|-------------|------|--------|
|                            |                     | [mm] |             |      | [m]    |
| A                          | Vinohradnícka       | 90   | PE100R<br>C | 300  | 663,5  |
| A1                         | Odbočka Gaštanová   | 90   | PE100R<br>C | 300  | 2,5    |
| A2                         | Odbočka ulica SNP   | 90   | PE100R<br>C | 300  | 2,5    |
| A3                         | Odbočka Cintorínska | 90   | PE100R<br>C | 300  | 2,5    |
| B                          | Cintorínska         | 63   | PE100R<br>C | 300  | 121    |
| Σ Rekonštruované plynovody |                     |      |             |      | 792,00 |

Pripojovacie plynovody



| Vetva                                        | Ulica         | D    | Materiál | Tlak  | Počet     | Dĺžka        |
|----------------------------------------------|---------------|------|----------|-------|-----------|--------------|
|                                              |               | [mm] | -        | [kPa] | [ks]      | [m]          |
| A                                            | Vinohradnícka | 32   | PE100RC  | 300   | 51        | 267,5        |
| B                                            | Cintorínska   | 32   | PE100RC  | 300   | 4         | 11,0         |
| vodorovná dĺžka PP                           |               |      |          |       |           | 278,5        |
| Zvislá časť                                  |               |      |          |       |           | 84,0         |
| <b>Σ Rekonštruované prípojky plynu spolu</b> |               |      |          |       | <b>55</b> | <b>362,5</b> |

## 2.2 Miesto a účel stavby

### Umiestenie stavby

Katastrálne územie: Limbach

Ulice: Vinohradnícka, Cintorínska

Stavba je projektovaná ako jeden stavebný objekt v nasledovnom členení:

- SO 01 PLYNOVODY
- SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY
- SO 01.2 DOPOJENIA OPZ
- SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

## 1. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

### 2. SO 01 PLYNOVODY

*Vetva A, STL2 plynovod PE 100 RC, d 90 dĺžky 663,5 m, B 1, 2, 3; Vinohradnícka ulica*

Rekonštruovaný STL2 plynovod PE d 90 bude napojený v B 1 na existujúci STL2 OCL plynovod DN 80, na ulici Vinohradnícka a ulici SNP, a to osadením prechodky PE/OCL d 90/DN 80, 1 x posúvač DN 80 s navarovacími PE koncami. Na pôvodnom STL2 plynovode bude realizovaný odpoj DN 80. URZ, ktorá sa tu nachádza a ďalej napája NTL plynovod na ulici Vinohradnícka, bude pri realizácii prepoja dočasne odstavená. Plynovod zásobovaný cez túto regulačnú zostavu bude dočasne zásobovaný zvyšnými dvomi regulačnými zostavami, na uliciach Slnčná - SNP a SNP - 1.mája. Na uzavretie pôvodného plynovodu bude použitá uzatváracia hlavica STL2 DN 80.

Plynovod je vedený v asfaltovej ceste, asfaltovom chodníku, betónových plochách, rastlom teréne.

Koniec obnovy je v B 3., na km 0,630, odkiaľ bude pokračovať vetva B Cintorínska, rekonštruovaného STL2 plynovodu d 63. Za prepojením bude osadená redukcia d 90/d 63 a za ňou bude osadený celoplastový guľový uzáver PE d 63.

*Odbočka - Vetva A1 STL2 plynovod PE 100 RC, d 90 dĺžky 2,5 m, B 2; Vinohradnícka - Gaštanová ulica, prepojenie*

Rekonštruovaný STL2 plynovod PE d 90 bude napojený v B 2., na km 0,53 na existujúci STL2 plynovod, DN 80 vetva A1 Gaštanová ulica. V mieste prepojenia bude inštalovaný dočasný obtok d 40. Prepojenie bude prostredníctvom prechodky PE/OCL, d 90/ DN 80, bude osadený 1 posúvač DN 80 s navarovacími PE koncami. Na pôvodnom STL2 plynovode bude realizovaný 2 x odpoj DN 80. Na uzavretie pôvodného plynovodu bude použitá uzatváracia hlavica STL2 DN 80.

Plynovod je vedený v asfaltovej ceste.

*Odbočka - Vetva A2 STL2 plynovod PE 100 RC, d 90 dĺžky 2,5 m, B 3; Vinohradnícka – ulica SNP, prepojenie*

Rekonštruovaný STL2 plynovod PE d 90 bude napojený v B 3., na km 0,63 na existujúci STL2 plynovod, DN 80 vetva A2 ulica SNP. Bude osadený 1 posúvač DN 80 s navarovacími PE koncami. Na pôvodnom STL2 plynovode bude realizované zaslepenie. Na uzavretie pôvodného plynovodu bude použitá uzatváracia hlavica STL2 DN 80.

Plynovod je vedený v asfaltovej ceste.

*Odbočka - Vetva A3 STL2 plynovod PE 100 RC, d 90 dĺžky 2,5 m, B 3; Vinohradnícka – Cintorínska, prepojenie*

Rekonštruovaný STL2 plynovod PE d 90 bude napojený v B 3., na km 0,63 na existujúci STL2 plynovod, DN 80 vetva A3 ulica Cintorínska. V mieste prepojenia bude inštalovaný dočasný obtok d 40 na vetvu A3 ulica Cintorínska. Prepojenie bude prostredníctvom prechodky PE/OCL, d 90/ DN 80, bude osadený 1 posúvač DN 80 s navarovacími PE koncami. Na pôvodnom STL2 plynovode bude realizované zaslepenie. Na uzavretie pôvodného plynovodu bude použitá uzatváracia hlavica STL2 DN 80. Na pôvodnom STL2 plynovode bude realizovaný odpoj DN 80.

Plynovod je vedený v asfaltovej ceste.

*Vetva B, STL2 plynovod PE 100 RC, d 63 dĺžky 121 m, B 3,4; Cintorínska ulica*

Rekonštruovaný STL2 plynovod PE d 63 bude pokračovať od B 3 na ulicu Cintorínska. V bode B 3 bude osadená redukcia PE d 90/63 a taktiež tu bude osadený celoplastový guľový uzáver PE d 63. Plynovod je vedený v asfaltovej ceste.

Koniec obnovy je v B 4., na km 0,120. Tu bude rekonštruovaný STL2 plynovod napojený na existujúci STL 2 PE plynovod d 90. V mieste prepojenia bude inštalovaný dočasný obtok d 32. Pred napojením bude osadená redukcia PE d 63/90. Na uzavretie pôvodného plynovodu bude použitý existujúci uzáver osadený na plynovode STL2 DN 80 s poistným balónovaním. Na pôvodnom STL2 plynovode bude realizovaný odpoj DN 80

### **Výstavbu nových plynovodov navrhujeme budovať po uliciach – úsekoch:**

#### **Postup rekonštrukcie:**

- Vinohradnícka ulica, vetva A v úseku B 1, 2 – na začiatku je potrebné odstavenie URZ na ulici Vinohradnícka a SNP.
- B1 - uzatvorenie pôvodného plynovodu STL2 OCL DN 80, prepoj na nový plynovod STL2 PE d 90, osadenie uzáveru DN 80 a odpoj pôvodného plynovodu.
- B2 - uzatvorenie pôvodného plynovodu STL2 OCL DN 80, realizácia obtoku d 40, prepoj na nový plynovod STL2 PE d 90, osadenie uzáveru DN 80 a odpoj pôvodného plynovodu.
- B4 - uzatvorenie pôvodného plynovodu STL2 OCL DN 80, realizácia obtoku d 32, prepoj existujúceho STL2 PE d 90 na nový plynovod STL2 PE d 63, odpoj pôvodného plynovodu.
- B3 – uzatvorenie existujúceho plynovodu na ulici SNP a Cintorínska, realizácia obtoku d 40, prepojenie nového STL2 PE d 90 plynovodu na existujúci STL 2 OCL DN 80 plynovod na ulici SNP, prepojenie nového STL2 PE d 90 plynovodu na existujúci STL 2 OCL DN 80 plynovod na ulici Cintorínska, osadenie uzáverov DN 80, osadenie uzáveru PE d63, osadenie redukcie d 90/d 63, zaslepenie pôvodného plynovodu DN 80 na ulici Cintorínska, zaslepenie pôvodného plynovodu DN 80 na ulici SNP.



Po trase plynovodu budú z plynovodu vysadené prípojkové armatúry pre napojenie existujúcich odberateľov, resp. existujúcich prípojok.

Pri realizovaní výstavby plynovodu je nutné rešpektovať existujúce podzemné vedenia, ako aj existujúce obytné stavby tak, aby novou výstavbou neboli dotknuté. Plynovod vo svojej trase vedie v súbahu resp. križuje existujúce podzemné vedenia (viď situácie). Pri križovaní a súbahu s podzemnými vedeniami je potrebné dodržať min. vodorovné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. **Všetky tieto inžinierske siete je pred začatím výkopových prác bezpodmienečne nutné v y t ý ě i ť a priamo v teréne vytýčiť aj presnú trasu navrhovaného PE plynovodu a prípojok!!!**

Bezvýkopová technológia (napr. horizontálne riadené vŕtanie, neriadené mikrotunelovanie) bude použitá pri všetkých križovaniach plynovodu s chodníkmi, miestnymi komunikáciami. Podzemné vedenia je potrebné pred tým riadne vytýčiť a to ako aj smerovo, tak aj hĺbkovo, aby bolo možné vybrať správnu hĺbku pre bezvýkopovú technológiu. Križovanie bezvýkopovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, kde je to technicky reálne.

Všetky armatúry, tvarovky, chráničky, ochranné rúry umiestniť podľa výkresovej dokumentácie. Všetky VSV na OS, OS a OT umiestniť do zelene aj v tom prípade, ak je plynovod vedený v komunikácii resp. chodníku. Ku každej uzatváracej armatúre osadenej na trase plynovodu umiestniť orientačnú tabuľku. Všetky signalizačné vodiče medzi jednotlivými vetvami a pripojovacími plynovodmi vodivo poprepájať, okrem ocelových plynovodov a prípojok. Každých 300 m bude zrealizovaný vývod signalizačného vodiča samostatne z oboch strán plynovodu. Vývody signalizačných vodičov ukončiť v skrinke DRZ, v poklope HUP, na orientačnom stĺpiku, v poklope uzáverov na trase navrhovaného plynovodu a v poklope čuchačiek umiestnených na chráničkách plynovodov.

**Je nepripustné omotávať signalizačný vodič okolo plynovodu alebo ho voľne uložiť do ryhy vedľa plynovodu.**

Pri križovaní plynovodov bezvýkopovou technológiou a uložením plynovodu do chráničky, resp. ochrannej rúry bude zrealizovaný vývod signalizačného vodiča do poklopu a to pred aj za križovaním v zmysle výkresovej dokumentácie.

**Zakazuje sa viesť signalizačný vodič po povrchu ochrannej rúry, resp. chráničky.**

O kontrole funkčnosti signalizačného vodiča musí zhotoviteľ urobiť záznam. Funkčnosť signalizačného vodiča potvrdí prevádzkovateľ svojím podpisom.

Spoje signalizačných vodičov a jeho odbočky sa zhotovia zlisovaním vodiča v kovovej tvarovke pomocou lisovacích klieští. Spoje musia byť chránené proti vlhkosti, napr. izolačnou, teplom zmršťovacou objímkou – rúrkou z vnútornej strany opatrenou lepiacou vrstvou určenou na použitie do zeme.

Všetky nadzemné časti existujúcich plynovodov a ich príslušenstvo (napr. OS, OT...), ktoré po zrealizovaní rekonštrukcie plynovodov stratia význam, je potrebné zdemontovať!

Odvzdušnenie plynovodu sa bude vykonávať cez posledné prípojky v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327.

*Po ukončení stavebných a montážnych prác je potrebné celé stavenisko uviesť do takého stavu, aby bolo možné vykonať konečné úpravy v rámci stavby.*

## **SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY**

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom.



V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane:

- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu – v kategórii „KBV“ a „Maloodber“

- vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplatenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP – v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“.

Napojenie potrubia prípojky na potrubie plynovodu sa urobí kolmo na os plynovodu pomocou prípojkevej navrtávacej armatúry. Zmena smeru potrubia prípojky je možná pri PE potrubí až za elektrotvarovkou (prípojkovým T-kusom), a to kolenom, ohybom. Pri oceli za navracím prípojkovým odbočkovým T – kusom prípadne aj bezpečnostným kusom. K pevnému základu pred objektom, kde je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky vo vzdialenosti min. 1 m vedené kolmo na objekt. Vzhľadom na dĺžku prípojky nenavrhujeme po napojení uzáver.

V kategórii „domácnosť“ a „Maloodber“ bude prípojka ukončená guľovým uzáverom (HUP). Pred ním bude osadený prechodový kus PE-ocel', za uzáverom bude osadený regulátor tlaku plynu (u NTL prípojok nebude súčasťou skrinky), plynomer s teplotnou kompenzáciou a DU (všetko je súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená na hranici pozemku, v oplatení, príp. fasáde). Od skrinky bude nízkotlaková časť prípojky (OPZ) rekonštruovaná až po existujúci HUP, kde sa prepojí zvarom na domový rozvod OPZ. Plynomer v súčasnosti osadený v objekte, resp. v skrinke pri/vo fasáde objektu sa demontuje.

Pri prepájaní existujúcich pripojovacích plynovodov s navrhovanými plynovodmi bude plánované prerušenie distribúcie plynu jednotlivým odberateľom. V tomto prípade je nutné postupovať v zmysle ust. § 64 odst. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po zrealizovaní prepojenia sa musí vykonať odvzdušnenie odberateľov dotknutých odstávkou. Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327.

Existujúce rekonštruované pripojovacie plynovody je potrebné po odstavení z prevádzky odplyniť a zaslepiť vhodným spôsobom.

Pri križovaní pripojovacích plynovodov s miestnou komunikáciou a chodníkom, budú tieto uložené v ochranných rúrach v zmysle TPP 702 01. Križovanie je navrhované prednostne bezvýkopovou technológiou.

## **SO 01.2 DOPOJENIA OPZ**

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zvaraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zvaraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

Zrekonštruované OPZ, resp. existujúce OPZ, na ktorom sa vykonávali práce bez prítomnosti plynu smie byť uvedené do prevádzky len vtedy, ak boli na ňom úspešne vykonané predpísané skúšky v zmysle STN EN 1775 kapitoly 6.

Realizovanie dopojenia zrekonštruovaného OPZ v mieste umiestnenia existujúceho HUP je možné buď:

- bezodstávkovým spôsobom, kedy na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa zrealizuje dočasný obtok



- alebo na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa uskutoční odstávka odberateľov. Pri prerušení dodávky plynu odberateľom je potrebné postupovať v zmysle ustanovení § 64 ods. 3 zákona o energetike v znení neskorších predpisov. Po zrealizovaní prepojenia sa musí vykonať odvzdušnenie odberateľov dotknutých odstávkou. Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327.

### SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

|                                                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Vinohradnícka (A)<br/>B 1</b>                                   | prepoj STL2 PE/OCL d 90/DN 80<br>odpoj STL2 oceľ DN 80              |
| <b>Odbočka Gaštanová (A1)<br/>B 2</b>                              | prepoj STL2 PE/OCL d 90/DN 80<br>2 x odpoj STL2 oceľ DN 80          |
| <b>Odbočka ulica SNP (A2)<br/>Odbočka Cintorínska (A3)<br/>B 3</b> | 2 x prepoj STL2 PE/OCL d 90/DN 80<br>2 x zaslepenie STL2 oceľ DN 80 |
| <b>Cintorínska (B)<br/>B 4</b>                                     | prepoj STL2 PE/PE d 90/d 90<br>odpoj STL2 oceľ DN 80                |

So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu navrhujeme prepoje a odpoje realizovať uzatváracou tvarovkou (štopľovaním).

Pri prácach súvisiacich s prerušením prietoku plynu spôsobom balónovania postupovať v zmysle TPP 702 09.

Pre prepájacie, odpojovacie práce musí byť zhotoviteľom vypracovaný technologický postup a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky SPP-distribúcia, a.s. Konkrétnu technológiu určí zhotoviteľ v technologickom postupe a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky SPP – distribúcia a.s. **Súčasťou technologického postupu pri realizácii prepojovacích a odpájacích prác môže byť aj prípadné merania tlakov dotknutej distribučnej siete, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ stavby.**

**Technologický postup je potrebné spracovať na každý bod prepojenia a odpojenia a musí byť vypracovaný podľa vzoru platného v čase realizácie prepojovacích a odpojovacích prác.** Prepoje je potrebné zrealizovať mimo vykurovaciu sezónu.

Po zrealizovaní odpojovacích prác budú existujúce plynovody zahrnuté v rekonštrukcii odplynené a konce odpojených plynovodov sa uzatvoria vhodným spôsobom. Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327. Všetky oceľové časti plynovodov pri prepájacích a odpájacích prácach uložené v zemi budú zaizolované izoláciou za studena. Schémy, typy a dimenzie pre zrealizovanie uvedených prepájacích a odpájacích prác sú uvedené vo výkresovej časti.

Jamy potrebné pri prepájacích a odpojovacích prácach v závislosti od hĺbky, musia byť v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností zapažené a musí byť v nich zabezpečený bezpečný (zostup) výstup.

Všetky odpojovacie a prepájacie práce je potrebné zrealizovať tak, aby nedošlo k prerušeniu dodávky plynu k odberateľom. V prípade prerušenia dodávky plynu odberateľom je potrebné postupovať v zmysle ustanovení § 64 ods. 3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## 2. ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce pri výstavbe plynovodu sa budú realizovať v zmysle STN 73 3050 a TPP 702 01.

Tieto budú pozostávať z nasledovných činností:

- a) príprava pracovného pruhu – šírka pracovného pruhu je daná priestorovými možnosťami a dohodne sa pri odovzdaní staveniska.
- b) výkop ryhy a jám – šírka ryhy bude  $D + 0,4$  m. Pre prepájacie a odpájacie práce sa vykopú jamy potrebných rozmerov. Najmenšie a najväčšie povolené krytie plynovodu a prípojky je uvedené v STN 73 6005.

Výkop sa vykoná ručne, resp. strojne, v ochranných pásmach IS ručne. Zemina z výkopu sa bude podľa priestorových možností ukladať vedľa výkopu (v min. vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu), v miestach, kde to nie je možné, resp. nie je povolené sa bude priebežne odvážať na skládku odpadov.

Na oboch stranách ryhy je potrebné ponechať voľný priestor o šírke 0,5 m. Dno ryhy musí byť očistené od tvrdých a ostrých predmetov.

c) zásyp potrubia – potrubie plynovodu resp. prípojky z materiálu PE100RC možno ukladať do výkopu bez pieskového podsypu – lôžka a obsypu. Pred uložením potrubia plynovodu resp. pripojovacie plynovodu do výkopu, dno a steny výkopu musia byť zbavené ostrohraných hornín alebo predmetov, ktoré by mohli poškodiť plynovod pri ukladaní alebo neskôr počas prevádzky. Na obsyp a zásyp možno použiť aj vykopanú zeminu, avšak vykovaná zemina nesmie obsahovať betónové a asfaltové časti rozbitej komunikácie alebo inej stavby! Vykovaná zemina musí byť zhutniteľná bežnými strojovými zariadeniami na požadovanú hodnotu, nesmie obsahovať ostré kamene, ktorých veľkosť a počet by znemožnili alebo mohli znemožniť požadované zhutnenie. Obsypový a zásypový materiál nesmie obsahovať jednotlivé zrno väčšie ako 63 mm. Na vrstvu obsypu a zásypu vo vzdialenosti 40 cm nad povrchom plynovodu sa uloží výstražná fólia z PVC žltej farby min. šírky 20 cm. Na potrubie sa upevní signalizačný vodič s min. prierezom  $4,00 \text{ mm}^2$ , medený s izoláciou do zeme (napr. izolácia typu HMPE) a v prípade prípojky sa vyvedie do skrinky DRZ, kde bude ukončený napr. elektrosvorkou. Ďalší zásyp ryhy sa bude vykonávať po vrstvách so zhutnením, aby nedochádzalo k poruchám spevnených plôch z dôvodu poklesu zásypu ryhy vplyvom sadania.

Ukladanie plynovodu z PE 100 RC do výkopu, jeho zasypanie a zhutnenie môže byť vykonané len pod dohľadom poverenej osoby investora! Výsledky kontroly uloženie, obsypu a zásypu plynovodu a pripojovacieho plynovodu z PE 100 RC, resp. zistený stav v plnom rozsahu uvedie do stavebného denníka.

d) spätné zarovnanie terénu a konečné úpravy – Po ukončení zemných prác sa terén upraví do pôvodného stavu. Spätné úpravy trás navrhovaných plynovodov, resp. pripojovacích plynovodov, ktoré budú vedené v zeleni, chodníku a v miestnych komunikáciách, resp. budú ich križovať, budú zrealizované v zmysle vyjadrenia cestného správneho orgánu. Spätné úpravy sa zrealizujú na zásyp zhutňovaný po vrstvách.

e) zabezpečenie stability stien a výkopov – steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Zvislé steny (boky) ručných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako:

- a) 1,3 m v zastavanom území
- b) 1,5 m v nezastavanom území

Všetky jamy, ktoré bude potrebné pri odpojoch a prepojoch zrealizovať, musia byť v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.



147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, zapažené a musí byť v nich zabezpečený bezpečný (zostup) výstup.

f) vzdialenosť od budov – všetky trasy navrhovaného PE STL plynovodu musia byť vedené vo vzdialenosti 2 m od základu prilahlých budov. V odôvodnených prípadoch môže byť táto vzdialenosť so súhlasom prevádzkovateľa znížená na 1m po splnení podmienok uvedených v TPP 702 01.

### **3. MONTÁŽNE PRÁCE**

Pre montáž plynovodu a prípojok platí TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu.

Stavebné a montážne práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na túto činnosť oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

Zváračske práce na potrubí z PE môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou, resp. skúškou podľa STN EN 13067 a TPP 927 01.

Pri montáži musia sa podľa úsekov zaznamenávať čísla výrobných sérií (šarží) použitých rúr. Záznamy je potrebné vykonať v kladacích denníkoch stavby.

Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. V tesnej blízkosti zvaru zvarač zapíše na potrubie číslo zvaru, dátum, čas zápisu, čas zvarania (pri veľkopriemerových elektrotvarovkách, ak sú vybavené čiarovým kódom na predohrev, sa píše aj tento čas), čas chladnutia a svoju značku, resp. priezvisko.

#### **Dopravné napojenie a statická doprava**

Dopravné napojenie stavby – prístup je z jestvujúcich miestnych komunikácií a štátnych ciest. Počas výstavby plynovodov a prípojok dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na dotknutých komunikáciách. Preto bude pred realizáciou rekonštrukcie zabezpečené dočasné dopravné značenie, podľa projektu organizácie dopravy odsúhlaseného príslušným ODI.

#### **Zariadenie staveniska**

Pre zabratie verejného priestranstva je potrebné si vopred vybaviť povolenie s podmienkami na označenie dopravným značením. Lokalizácia plochy pre stavebný dvor bude tesne pred začiatkom výstavby podľa požiadaviek dodávateľa, resp. zhotoviteľa. Vzhľadom na charakter stavby, jej rozsah a zložitosť, sociálne a prevádzkové požiadavky budú riešené mobilnými objektmi (suché WC, nádrže úžitkovej vody), ktoré budú umiestnené na stavenisku. Zabezpečenie potrieb el. energie bude mobilnými elektroagregátmi. Doprava materiálu – po štátnych resp. miestnych cestách na miesto určenia, resp. na skládku materiálu. Skládka odpadu – len na povolené skládky. Lekárske ošetrenie – v prípade prvej pomoci pri úraze v miestnom zdravotníckom zariadení

### **Podmienky pre realizáciu stavby:**

Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej 08/2022 zodpovednou projektantkou Ing. Anna Valová, SPP-distribúcia, a.s., Plátenická 2, 821 09 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 1622\*Z\*A2, overenou v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

1. **So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.** Stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona

- stráca platnosť ak stavba nebude zahájená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavba sa povoľuje ako trvalá
2. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie.
  3. Za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2, písm. b) a c) stavebného zákona a za realizovateľnosť projektu stavby zodpovedá projektant, v súlade s § 46 stavebného zákona. Počas realizácie stavby musí byť zabezpečený autorský dozor projektanta.
  4. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom na základe výberového konania.
  5. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov a správcov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich bezpečnostné a ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
  6. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 24 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia stavebných prác oznámi stavebník listom stavebnému úradu najneskôr 30 dní od jej začatia. V prípade, že termín nebude môcť byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie.
  7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito údajmi:
    - a) označenie stavby,
    - b) označenie stavebníka,
    - c) kto stavbu realizuje,
    - d) kto a kedy stavbu povolil,
    - e) termín začatia a ukončenia stavby,
    - f) meno zodpovedného stavebného dozorua ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
  8. Stavenisko bude oplotené.
  9. V zmysle §75a stavebného zákona, stavebník zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou osobou podľa §45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a protokol o vytýčení stavby predloží pri kolaudácii.
  10. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a v súlade s § 46d stavebného zákona je povinný viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku .
  11. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastníci stavby sú povinní a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody .
  12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby žiadna časť konštrukcie nad zemou, na zemi resp. pod zemou, nezasahovala na susedné pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka alebo ku ktorým nemá iné právo podľa §139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu.
  13. Prípadné nariadenie umožnenia vstupu na susedné pozemky za účelom vykonania stavebných prác bude predmetom samostatného konania stavebného úradu.
  14. Stavenisko musí zodpovedať požiadavkám §43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, primerane.
  15. Pri uskutočňovaní je stavebník povinný dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
  16. Stavebník je povinný splniť ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. zo dňa 24.5.2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
  17. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v platnom znení.
  18. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých



pracovných činností, v platnom znení. Počas realizácie stavby musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov. Nebezpečné miesta na stavenisku je stavebník povinný označiť.

19. Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.
20. Do stavby je možné zabudovať len vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej PD v časti požiarna ochrana.
21. Počas stavebných prác stavebník je povinný dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, nesmie obmedzovať vlastníkov susedných nehnuteľností pri vstupe na ich pozemok ani v užívaní ich vlastníctva, je povinný udržiavať poriadok v okolí stavby, príslušné komunikácie udržiavať v čistote a stavebný materiál budú skladovať len na vlastnom pozemku. Stavebník je povinný vykonať opatrenia, aby sa stavebný materiál a stavebný odpad, za nepriaznivých poveternostných podmienok, nedostali mimo priestoru stavebných pozemkov a staveniska.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, aby sa v maximálnej miere minimalizoval negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie:
  - a) hlavne pri preprave stavebných materiálov a zemín zamedziť prašnosti pravidelným čistením a kropením prístupových ciest
  - b) pri skládkovaní sypkých materiálov, osobitne pri suchom a veternom počasí, zabezpečiť ich pravidelné kropenie
  - c) počas realizácie stavby zabezpečiť opatrenia, aby hluk a prach zo stavebnej činnosti nadmieru neobťažoval obyvateľov a vlastníkov okolitých objektov, aby bol dodržaný nočný klud a klud počas dňa pracovného pokoja
  - d) zabezpečiť, aby hladina hluku, infrazvuku a vibrácií vo vonkajšom a vnútornom prostredí neprekračovala prípustné hodnoty podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
23. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku; v prípade poškodenia je povinný uviesť ich do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. Prípadná náhrada vzniknutých škôd sa uplatňuje v občiansko-právnom konaní.
24. Ak pri stavebných prácach dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, archeologickým nálezom, stavebník a organizácia, ktorá stavbu uskutočňuje nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, archeologickému ústavu, alebo orgánu štátnej ochrany prírody. Zároveň urobí primeranú ochranu nálezu.
25. Pri stavebných prácach, ktoré vyžadujú zaujatia verejného priestranstva (postavenie kontajnera, lešenia) je potrebné o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti.
26. V prípade potreby rozkopávky, resp. povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, stavebník požiada o povolenie vlastníka resp. príslušného správcu komunikácie a Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a komunikácií ako správcu ciest III. triedy o povolenie na ich zvláštne používanie.
27. Za dobrý technický stav, bezpečnosť, údržbu a čistenie vjazdu a výjazdu na verejnú komunikáciu zodpovedá stavebník, pričom všetky potrebné práce si zabezpečuje na vlastné náklady. V priebehu výstavby je stavebník povinný priebežne čistiť všetky príslušné uličné vpusty.
28. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez



prerušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej prevádzky v súlade s projektom organizácie výstavby a projektom organizácie dopravy.

29. Stavebník je povinný umiestniť kontajnery na odpad zo stavby prednostne na vlastnom pozemku alebo so súhlasom majiteľa pozemku, len na čas nakladania odpadu, za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby pri manipulácii boli dodržané zákony NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), obidva v platnom znení.
30. Stavebník je povinný stavebný odpad počas výstavby likvidovať v súlade s predpismi o odpadovom hospodárstve, v zmysle zákona č. 79/ 2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
31. Pri všetkých prácach , pri ktorých príde k znemožneniu výjazdu resp vjazdu ako aj vstupu na predmetnú nehnuteľnosť, investor tejto skutočnosti vlastníkovi nehnuteľnosti preukázateľne a včas min. 7 dní vopred informuje a zabezpečí náhradné sprístupnenie ich nehnuteľnosti.
32. Po ukončení prác žiadame predložiť ku kolaudácii geodetické zameranie nového STL plynovodu v elektronickej forme, ktoré bude odovzdané pri kolaudácii.  
Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať podmienky týkajúce sa predmetu stavebného povolenia uplatnené v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona dotknutými orgánmi a organizáciami

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku v stanovisku č. ORHZ-PK1-2022/001553-2 zo dňa 03.06.2022**

Na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola dňa 02.06.2022 doručená žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka".Nakoľko sa v súlade s 1 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, citovaná vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje, Vám v prílohe predloženú projektovú dokumentáciu vraciamе späť.

**Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenie v stanovisku č. OU-PK-OKR-2022/006298-002 zo dňa 01.06..2022**

- V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 6 ods. 1, písm. g) a 14 ods. 2. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Pezinok vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia na stavbu
- „Rekonštrukcia plynovodov Limbach , Vinohradnícka”
- miesto stavby: obec Limbach, ulice Vinohradnícka, Cintorínska okres Pezinok, k.ú. Limbach, ulice Vinohradnícka, Cintorínska investor: SPP- distribúcia , a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava z hľadiska civilnej ochrany.
- Po posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Pezinok s vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok

**Okresný úrad Pezinok, štátna správa odpadového hospodárstva v stanovisku č. OU-PK-OSZP-2022/006324-002 zo dňa 07.06.2022**

- 1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
- 2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
- 3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 — držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.



- 4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
- 5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
- 6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
- 7 Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
- 8. investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
- Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie:
- nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.

**Okresný úrad Pezinok, miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny  
v stanovisku č. OU-PK-OSZP-2022/006727-002 zo dňa 14.06.2022**

Po preštudovaní všetkých predložených podkladov, ako aj dostupných spracovaných dokumentov konštatujeme, že stavba sa nachádza podľa žiadosti v k. ú. Limbach na uliciach Vinohradnícka a Cintorínska v zastavanom území obce. Predmetná lokalita sa nachádza v katastri obce, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona. V predmetnom území sa nenachádza žiadne chránené územie, ochranné pásmo chráneného územia, ani ďalšie významné prvky z hľadiska ochrany prírody a krajiny. V tomto území nie je uvedená činnosť podľa zákona zakázaná.

Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovať nasledovné podmienky:

1. Realizácia nebude vyžadovať žiadny výrub stromov ani krov;

- pri realizácii výkopových prác v blízkosti koreňov drevín bude výkop vykonávaný ručne bez porušenia koreňovej sústavy drevín;
- pri strojových výkopoch, v prípade potreby, budú kmene stromov chránené debnením; nesmie prísť ani k poškodeniu konárov drevín;
- po ukončení stavby budú výkopy zasypané kvalitnou zemou, obsadené kvalitným trávnyim semenom;
- pri realizácii stavby žiadnou činnosťou nemôže prísť k šíreniu invázných druhov — výkopy, zasypávanie zemou a pod. (podľa zákona vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu; za porušenie tohto ustanovenia zákona a vykonávaním zakázanej činnosti môže orgán ochrany prírody a krajiny podľa zákona udeliť pokutu do výšky 9 958,17 eura a prepádnutie veci podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania). Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívami záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo vydané záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného, nemáme k vydaniu územného a stavebného rozhodnutia ďalšie pripomienky.

- Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona
- Okresný úrad Pezinok, miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy stanovisku č. OU-PK-OSZP-2022/006999-002 zo dňa 27.06..2022
  - Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala SPP — distribúcia, a.s. v 05/2022, sa jedná o rekonštrukciu plynovodov a plynovodných prípojk v Limbachu, na uliciach: Vinohradnícka a Cintorínska, k. ú. Limbach.
  - Predmetom rekonštrukcie je obnova existujúcich plynovodov a plynových prípojk. Pôvodné plynovody budú nahradené novými plynovodmi z materiálu PE 100 RC.
  - Stavba nebude pozostávať z vodných stavieb.
  - Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy preskúmal predložený projekt stavby a konštatuje, že navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za podmienky:
  - Pred vydaním stavebného povolenia investor požiada najvyšší orgán štátnej vodnej správy o udelenie súhlasu k stavbe na pobrežných pozemkoch podľa 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona (stavba na pobrežných pozemkoch). K žiadosti doloží výkresy detailov križovania s vodným tokom odsúhlasené správcou toku - SVP š.p., OZ Bratislava.

**Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Pezinok stanovisku č. OU-PK-OSZP-2022/006295-002 zo dňa 17.08..2022**

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby.

Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať náš úrad o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty 111/1085, Vinohradnícka ul. v Limbachu (rozkopanie, pretláčanie) a určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste 111/1085 počas výstavby. Zároveň požadujeme splnenie podmienok správcu cesty — Správa ciest BSK uvedené v liste č. 71452/818 zo dňa 27.7.2022.

**Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 6, Bratislava, zn.1452/22/818 zo dňa 27.07.2022**

Pri vedení plynovodu v zastavanom území je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- v súbehu s cestou 111/1085 — žiadame plynovod uložiť mimo cestné teleso dotknutej cesty (vozovka, nespevnená krajnica šírky 0,5m, cestná priekopa) podľa PD.

- v cestnom telese cesty 111/1085 — žiadame plynovod realizovať v osi jazdného pruhu cesty. Pri realizácii plynovodu v osi jazdného pruhu je nutné rátať so zvýšenými nákladmi na spätnú úpravu cesty, ktorú žiadame realizovať na šírku polovičného profilu cesty 111/1085 t.j. v šírke cca 3.0m. Výkop v cestnom telese cesty musí byť zabezpečený pažením tak, aby nedošlo k zosuvu. Celú šírku porušeného profilu vozovky žiadame odfrézovať o hr. 2x0,05m.

Zásah do vozovky žiadame zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky. Po obsypе potrubia zasypať ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne položiť vrstvu z kameniva spevneného cementom hr.20cm s vyložením 0,25m po oboch stranách výkopu, s penetračným postrekom. Odfrézovaný povrch je potrebné opatriť živíčnym nástrekom a položiť vrstvu asfaltového betónu (na šírku porušeného profilu vozovky) do výšky pôvodnej nivelety.

Pred začatím stavebných prác ie investor povinný uzavrieť \$ nami písomný záväzok s podmienkami, za ktorých je možné rozkopávku na ceste 111/1085 realizovať.

Na zásah do cestného telesa (rozkopanie cesty) je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Pezinok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií



- križovanie s cestou 111/1085 — realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky. Výkopy manipulačných jám žiadame realizovať bez zásahu do cestného telesa cesty, jamu zo strany cesty pažiť.

Súčasťou stavby musia byť všetky prípojky k jestvujúcej a plánovanej zástavbe. V prípade, že nebude možné prípojky realizovať pretláčaním, ale dôjde k rozkopaniu cesty, požadujeme horeuvedenú spätnú úpravu na celú šírku vozovky.

Dopravné značenie podlieha záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Pezinok a určení Okresného úradu Pezinok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

**Bratislavský samosprávny kraj, odb. dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 04580/2022/PK-5530829/2022 zo dňa 23.08.2022**

Navrhovaná líniová stavba rekonštrukcie plynovodov je situovaná v dotyku (súbeh, križovanie) s cestou 111/1085 v zastavanom území obce Limbach.

K predloženej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky:

žiadame rešpektovať pripomienky uvedené v záväznom stanovisku správcu cesty 111/1085 — Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja č. 1452/22/818 zo dňa 27.7.2022, ... stavebnými prácami nesmie byť narušený existujúci odvodňovací systém cesty III. triedy. Vozovka cesty III. triedy nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty III. triedy nesmie byť ukladany stavebný ani odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty III. triedy a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.

- prípadné zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja podlieha schvaľovaciemu procesu v Zastupiteľstve bratislavského samosprávneho kraja.
- S vydaním stavebného povolenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“ súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli u

**SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, TD/PS/0178/2022/An, 14.07.2022**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle S79 a S80 Zákona o energetike,

stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

... stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

... pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením,

Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 605 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01, STN 38 6442, STN 38 6443,



stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem, – stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby, **TECHNICKÉ PODMIENKY:**

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vitanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, – stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis, stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy, **OSOBITNÉ PODMIENKY:** Projekt rekonštrukcie plynovodov s PP bol v celom rozsahu konzultovaný s technikom prevádzky SPP distribúcia a.s. - Rudolf Hirner . Bod 4. odpoj na DN 80, PN 300kPa realizovať za uzáverom (nie pred). – Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

**RUZV Ružinovská 8, Bratislava v stanovisku č. HŽP/11094/2022 zo dňa 04.07.2022**

Dňa 29.06.2022 bola na tunajší úrad doručená Vaša žiadosť zn. DIIzP-353/2022/BA-Sv zo dňa 28.06.2022 o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“ k.ú. Limbach, pre účely stavebného konania

Po preskúmaní podania Vám oznamujem, že ide o konanie, ktoré nie je predmetom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva podľa zák. NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto súhlas tunajšieho úradu nie je potrebný.

**SUV TUV Slovakia s.r.o., v stanovisku evidenčné č. 7165042761/20/22/GT/OSir vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07 zo dňa 22.06.2022**

Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov. Pri inšpekcii vykonanej dňa 12.07.2022 neboli zistené nedostatky.



Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle S 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a S 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko:

Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, TPP 702 01 :2012, TPP 702 02:2002, STN EN 12007-1 (38 3409):2013, STN EN 12007-2 (38 6409):2 a STN EN 12327 (38 6437):2

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;

Upozornenie: Ak rozvod plynu bude klasifikovaný ako plynovod z nekovového materiálu je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle S 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu.

#### **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava stanovisku zo dňa 27.07.2022**

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám dovoľuje zaslať nasledovné stanovisko: s vydaniu povolenia na realizáciu stavby.

„Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka”

Investor : SPP — distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

Súhlasíme - stavebník je ďalej povinný:

Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie; - Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení S 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;

Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom

#### **SPP – Distribúcia a.s., v stanovisku č. TD/PS/0096/2022/Pe zo dňa 30.05.2022**

Základné parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

STL DN 25 OC – spoločný pre 3 OM – skrátenie, prevádzkový tlak 300kPa

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SÚHLASÍ s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok.



**BVS a.s., Bratislava v stanovisku č. 068231/IL zo dňa 10.05.2022**

Ku stavbe: „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“, k. ú. Limbach, nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS, a.s.:

1. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.  
  
Verejnú kanalizáciu v danej lokalite BVS, a.s., neprevádzkuje, o vytýčenie je potrebné požiadať vlastníka, prípadne prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
2. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, a.s., Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Miš — 0903 717 985).
3. Pri akejkoľvek stavebnej, alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
4. vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
5. V trase verejného vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
6. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.
9. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 0 priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
10. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
11. Upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z., za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

**Ministerstvo obrany SR v stanovisku č. SEMaI-EL13/2-3-1757/2022 zo dňa 12.07.2022**

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasíme s realizáciou líniovej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“ na uliciach Vinohradnícka a Cintorínska v katastrálnom území k. ú. Limbach, okres Pezinok. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na účely stavebného konania.



**Slovak Telekom a.s., v stanovisku č. 6612220381 zo dňa 30.06.2022**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

B. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyladenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený



poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@supitel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

• UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**Krajský pamiatkový úrad, Leškova 7, 811 04 Bratislava, č.KUPA-2022/18415-2/73794/PRA Bratislava zo dňa 31.08.2022, záväzné stanovisko**

KPÚ BA na základe žiadosti spol. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, č. DIIZP-307/22/BA-Sv, o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v stavebnom konaní na líniovú stavbu Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka, plynovody, pripojovacie plynovody, dopojenia OPZ, prepoje a odpoje, v centrálnej časti zastavaného územia obce Limbach, v uliciach Vinohradnícka a Cintorínska, dotknuté pozemky k. ú. Limbach, okres Pezinok (ďalej len „stavba“), stupeň DPS, zodp. projektant Ing. Anna Valová, autoriz. stav. inž., reg. č. 1622\*Z\*A2, dátum vypracovania máj 2022, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona s ú h l a s í

s realizáciou predmetnej stavby, ktorej jednotlivé vetvy sa nenachádzajú na pamiatkovom území, ale plynovod a prípojka v dolnom úseku Vinohradníckej ulice sa prelína s bezprostredným okolím kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“), evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 422/1 ako kostol evanjelický a.v. na parc. č. 165, k. ú. Limbach, s nasledovnými podmienkami:

1. Stavebník oznámi KPÚ BA písomne 10 dní vopred začiatok stavebno-zemných prác na stavbe.



2. Stavebník v zmysle ustanovenia S 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí NKP zamedzí pamiatok také invazívne stavebno-zemné a technické práce, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť NKP vrátane prislúchajúceho oplotenia, napr. pri zemných výkopov alebo pri pohybe stavebných mechanizmov.
3. V prípade archeologického nález nálezc a osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa S 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., povodie Dunaja, OZ Šamorín, Karloveská 2, Bratislava, CSSVPOZBA 97/2022/99, 12723/2022 zo dňa 28.06.2022**

Predložená dokumentácia bola spracovaná Ing. Annou Valovou v období 05/2022. Projekt rieši rekonštrukciu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení v Limbachu na Vinohradníckej ulici. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme existujúceho plynovodu. Križovania spevnených plôch budú realizované bezvýkopovou technológiou. Ku križovaniu vodného toku v našej správe nedôjde, ale v jednom profile, konkrétne pri pozemkoch KN-C 195/1, 197/1 v k.ú. Limbach sa nachádza odvodňovací prvok, ktorý odvádza povrchové vody do recipientu vodný tok Lúčanka, a tento odvodňovací prvok nie je v správe našej organizácie.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, dáva k predloženej dokumentácii nasledovné vyjadrenie:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
3. Naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť pri realizácii predmetnej stavby.
4. Požadujeme zachovať funkciu odvodňovacieho prvku, ktorý odvádza povrchové vody do recipientu vodný tok Lúčanka.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, jeho platnosť je ohraničená lehotou dvoch kalendárnych rokov od jeho vydania

**Michlovský spol. s.r.o., UC1 Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany, BA 2773 PN, 18.07.2022**

N e d ô j d e ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblvej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rônej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / • preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej

polohy PTZ dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ.:

**VNET a.s., Nám.Hraničiarov 39, dňa 28.06.2022** – v dotknutom území sa podzemné telekomunikačné siete nenachádzajú

**MH Teplárenský holding a.s., Turbínová 3, Bratislava, vyj. Č. 677/Ba/2022/MH2500/BA-2 zo dňa 28.06.2022**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka ul. a po preštudovaní projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa tepelné siete spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. nenachádzajú. Nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie.

**PROGRES-TS, a.s., Kosodrevinová 44,, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.07.2022**

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému) a plne rešpektovania jej ochranných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR,

1. Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiadame doplniť o vzorové rezy križovania a súbehu so sieťami KDS a doplniť aj o zakreslenie siete KDS. Orientačné zakreslenie KDS (hlavnej trasy) sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok k jednotlivým objektom, ktoré sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať.  
Stavebník je ďalej povinný vykonať a zabezpečiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej siete KDS, spoločnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:
2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, min. 10 pracovných dní pred požadovaným termínom vytýčenia, podľa rozsahu a druhu vytýčenia. Pre vytýčenie optického vedenia je potrebné zabezpečiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne začatia prác, najneskôr 10 dní pred začatím stavby na adresu PROGRESU.
4. Je potrebné dodržať ochranné pásma podľa ust. 568 zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať žiadne vedenia a ani realizovať žiadne stavebné práce - výkopy v ochrannom pásme, t.z.n. 0,5m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m do hĺbky. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za prítomnosti pracovníkov PROGRES. O uvedenom budú vopred informovaní pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. číslach 02/431 91 251. Podmienkou je objednanie si technického dozoru u spoločnosti PROGRES.
5. Oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou siete KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení KDS pracovali so zvýšenou



- opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS vykonávali len ručtý výkop!
6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy.
  7. Overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia KDS vykonané bez nášho vedomia).
  8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami a zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu pracovníkov, resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. číslo 02/431 91 251. Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.
  9. Odkryté časti vedení siete KDS zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
  10. V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti PROGRES, prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. číslo 02/431 91 251 na kontrolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.
  11. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi.
  12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zriaďovania skládok a budovania akýchkoľvek zariadení nad trasou KDS.
  13. Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.
  14. Dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.
  15. Pri poškodení telekomunikačných vedení a zariadení KDS spoločnosti PROGRES bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel. číslo 02/431 91 251. V prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami, v prípade optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi optickými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiace s tým náklady sa vykonávajú na náklady zmluvného dodávateľa stavebníka. O uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný.
  16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne ručne, bez použitia výkopových strojov.
  17. Tam, kde nie je možné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia už existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopením.
  18. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej siete KDS je porušením právnej povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

Vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov odo dňa vystavenia.

**SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, Bratislava, vyj.č.220701 zo dňa 01.07.2022**

1. V zmysle predloženej projektovej dokumentácie sa v záujmovom území NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku SITEL s.r.o.
2. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok.
3. Za správnosť zakresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ — Situačný výkres SITEL zobrazuje celkové záujmové územie v rozsahu podľa predloženej PD.
4. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

**Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava, obj.620221741, zo dňa 06.07.2022**

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

**SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, Pezinok 28.02.2022** – v danej lokalite sa naše siete nenachádzajú

**Turk Telekom international SK, s.r.o. /TTI SK/, V záhradách 8/A, Bratislava, č. 000329 zo dňa 30.06.2022**

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe majetku spol. TTI SK sa v dotknutom území nenachádzajú

**SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, č.2662022 zo dňa 28.06.2022**

K predmetnej stavbe dávame súhlasné stanovisko, v celom dotknutom území sa nenachádzajú siete v správe spoločnosti SATRO, s.r.o.

Toto vyjadrenie je určené pre účely vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, má platnosť 12 mesiacov.

**SUPTel, s.r.o., Pri šajbách 3, Bratislava, č. 91/2022 zo dňa 11.07.2022**

Na Vašu žiadosť o vyjadrenie k predloženej dokumentácii „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“ Vám oznamujeme, že v uvedenej lokalite sa nenachádza podzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti Towercom, a.s. v našej správe. Voči vydaniu územného či stavebného povolenia nemáme námietky.

Spoločnosť SUPTel s.r.o. je servisná organizácia telekomunikačných vedení spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava.

Stanovisko má platnosť 6 mesiacov.

**TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, 3225,3291,3294/2022, 04.07.2022**

1. „Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Sládkovičova 2sc”

2. „SD 21500 Rekonštrukcia plynovodov Nitra — Chrenová, Trieda Andreja Hlinku I.SC, UO 02042, 01885”

3. „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka”

Spoločnosť Towercom, a.s. vo Vami určených lokalitách, podľa predložených PD, neprevádzkuje žiadne svoje zariadenia, resp. siete. Vami navrhovaná činnosť v určených oblastiach nevyvolá stret záujmov s činnosťou našej spoločnosti. K PD, stavbám, respektíve k stavebnému (územnému) konaniu nemáme námietky.

**TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, č. 005467/2022 zo dňa 16.07.2022**

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania.

**VEOLIA Energia Slovensko, a.s., Eisteinova 21, Bratislava zo dňa 28.06.2022 -**

Inžinierske siete a zariadenia v správe a majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s. sa v záujmovom území nenachádzajú

**Eustream, Votrubova 1, Bratislava, č.457/2022 zo dňa 28.06.2022**

Rekonštrukcia plynovodov Limbach nezasahuje do ochranného a ani bezpečnostného pásma siete eustream a.s.

**TERMMING a.s., člen skup.eNGie, Jarošova 1, Bratislavamail 30.06.2022**

Technologické zariadenia v správe a majetku TERMMING a.s. BA sa v dotknutom území nenachádzajú

**FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta 189, Trhová Hradská, č. VYJW00216/22 zo dňa 28.06.2022**



V Vyjadrenie a informatívny zákres k existencii telekomunikačných zariadení (ďalej len TKZ) vydaný portálom webovej služby spol. FibreNet s.r.o.

Vyjadrenie k žiadosti o existencii zariadení a vedení v lokalite vyznačeného záujmového územia / stavby : „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka,,

**NASES, Trnavská cesta 100/I, Bratislava, č. 330-2022/4008-8324 zo dňa 25.07.2022**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie

**ACS spol. s.r.o., Ružová dolina 10 Bratislava zo dňa 30.06.2022**, v záujmovom území sa siete nenachádzajú

**QUANTCOM a.s., Zámocká 7074/30, Bratislava zo dňa 11.07.2022** – v území nedôjde do styku s IS

**YUNEX, s.r.o., Lamačská 3/A, Bratislava, mail z 29.06.2022** – naša spoločnosť nie je správcom a ani prevádzkovateľom žiadnych sietí v Limbachu

**ELTODO SK. S.s., Mokráň Háj 4, Bratislava, č. 710622/PJ zo dňa 30.06.2022**

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) nenachádza. Prevádzkovateľ IS SANET súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

**UPC BROADBAND SLOVAKIA? S.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, č. 1608/2022 zo dňa 28.06.2022** -

V lokalite sa siete UPC nenachádzajú a súhlasíme s vydaním UR,SP

**O2 Networks, s.r.o., Bratislava zo dňa 01.07.2022** - v území sa nenachádzajú siete, objekty a zariadenia O2Networks, k predloženej PD pripomienky nemáme súhlasíme s vydaním UR,SP

**SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, č. PS/2022/009154 zo dňa 19.07.2022**

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k stavbe: „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“, ktorá je situovaná na miestach vyznačených v prílohe Vášho emailu v k. ú. Limbach nemáme pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava

**RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, Bratislava zo dňa 28.06.2022** - záujmovým územím neprechádza telekomunikačná trasa spol. RAINSIDE s.r.o. Telekomunikačnú trasu nie je treba vytýčiť

**Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, č. 9871 zo dňa 28.06.2022** - Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve fí Slovanet, a.s., Slovanet a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad

**NAFTA, a.s., Votrubova 1, Bratislava, č. Z-NAF-009133/2022 zo dňa 02.08.2022**

Stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je situovaná mimo osobitné územia určené toho času spoločnosti, taktiež sa nenachádza v oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahuje ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.

Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť nemá námietky k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka“ v k. ú. Limbach, podľa predloženého realizačného projektu.

Toto stanovisko možno použiť len pre účely vyššie uvedenej stavby umiestnenej na pozemkoch podľa predloženého realizačného projektu stavby.

**Obec Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach, č. Li-1225 stanovisko/2022 zo dňa 14.06.2022**

Závazné stanovisko obce v zmysle 3 ods. 2), 3d ods. (3) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako cestného správneho orgánu k projektovej dokumentácii stavby :

„Rekonštrukcia plynovodu Limbach, Vinohradnícka ulica”

Stavba rieši rekonštrukciu plynovodov a plynovodných prípojk v Limbachu v uliciach: Vinohradnícka a Cintorínska. Obnova je nutná z dôvodu rastúceho počtu únikov plynu, ktoré sú spôsobené koróziou a poškodenou izoláciou na plynovodných potrubíach. Z uvedených dôvodov sa navrhuje existujúce oceľové plynovody a prípojky nahradiť plynovodmi a prípojkami z materiálu PE 100 RC.

Obec Limbach ako cestný správny orgán pre miestne komunikácie podľa 3 ods. (2), 3d ods. (3) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii k stavbe „Rekonštrukcia plynovodu Limbach, Vinohradnícka ulica” na ulici Vinohradnícka a Cintorínska vypracovanej spracovateľom Projekcia — západ, Plátenícka 2, 825 11 Bratislava, zodp. Projektant Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier 1622\*Z\*A2, spracovanej 05/2022, pre investora SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava.

K predloženej projektovej dokumentácii plánovanej stavby na predmetných uliciach obce Limbach obec nebude mať námietky po splnení nasledovných podmienok:

- Ak dôjde k znečisteniu miestnych komunikácií pri výjazde stavebných mechanizmov, zabezpečiť ich následné čistenie a uvedenie cesty do pôvodného stavu.

Investor zabezpečí bezpečnosť práce a bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby s odsúhlaseným dopravným značením.

Všetky povrchy dotknuté rekonštrukciou budú uvedené do pôvodného stavu.

Po ukončení stavebných prác prevezme stavenisko príslušný zamestnanec obce a od dňa prevzatia začne plynúť záručná lehota na stavebné práce (opravy komunikácií).

- Investor sa zaväzuje, že minimálne 6 mesiacov po ukončení stavebných prác ručí za svoju prácu a pri akomkoľvek poškodení povrchu spevnených pozemkov (chodník, cesta) v miestach výkopov tento stav naprávi na vlastné náklady.

**Obec Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach, č. Li-1226-stanovisko/2022 zo dňa 14.06.2022**

Obec Limbach nemá námietky k realizácii stavby podľa predloženej dokumentácie

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SITB, Pribinova 2, Bratislava, SITB-OT4-2022/001004-154 zo dňa 07.07.2022**

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka”, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Limbach, nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.

➤ **V zmysle §61 ods. 6 stavebného zákona sa ďalšie upovedomené dotknuté orgány nevyjadrili preto sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.**

33. Stavebník je povinný všetky podmienky za ktorých je stavba povolená dodržať a plniť vyššie uvedené požiadavky dotknutých orgánov a všetky vyjadrenia vlastníkov a správcov sietí technickej infraštruktúry.

34. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenie na všetky stavebné výrobky aj tie ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácii v časti požiarnej ochrana.

35. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať tunajšiemu stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle §76 až §79 stavebného zákona a §§17, 18 vzhľadom na MŽP SR č. 453/2000Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.



V zákonnej lehote a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia neboli na tunajšom úrade uplatnené žiadne nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov a ani námietky či pripomienky účastníkov konania.

Vyjadrenia správcov technického vybavenia územia v stanoviskách a v kópii z katastrálnej mapy podmienkami, je stavebník povinný pri realizácii a prevádzke stavby splniť.

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu podá písomne stavebník na tunajšom stavebnom úrade.

Nedodržanie podmienok tohto stavebného povolenia je priestupkom podľa § 105 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozprávkové povolenie, povolenie na zaujatie verejného priestranstva, ani povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.

Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa ak ju podá v dostatočnej časovej lehote tak, aby o nej bolo právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

## ODÔVODNENIE

Obec Limbach, stavebný úrad, prijal dňa 14.09.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka SPP-distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35910739, v zastúpení Ing. David Mezei, A. Behunka 16, 900 98 Šenkvice na stavbu Rekonštrukcia plynovodov Limbach Vinohradnícka, v členení:

SO 01 Plynovody

SO 01.1 Pripojovacie plynovody

SO 01.2 Dopojenia OPZ

SO 01.3 Prepoje a odpoje

na pozemku parcela č. k.ú Limbach v reg. KN „C“

386/1,207,73,77/6,157,161,164,165,166,169,181,184/1,186/1,195/1,195/2,197/1,199/8,  
199/12,199/13,202,214,216/2,220/1,221/2,227/1,227/2,234/4,235/1,244/1,248/1,248/2,254,257,259,26  
4,270,271/3,275,278,284/1,288/2,293/1,298/1,303/1,321/1,321/3,324/1,330,332/2,335/2,336/8,342,34  
9,386/10,386/13,386/17,386/59,386/67,703/2

k.ú Limbach v reg. KN „E“

77,147,148,149,150/1,150/2,151/1,152/1,153/1,154/1,155/1,156/1,156/2,207

Druh stavby podľa § 43a, ods.3 – inžinierske stavby, písm.f) – diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu, zák. č. 50/1976Zb., v.z.n.p. .

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby sa nachádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie na predmetnú stavbu. V konaní sa stavebný úrad riadil §§ 58-66 stavebného zákona a príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, primerane.

Podaná žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, preto stavebný úrad oznámil, osobitne dotknutým orgánom a účastníkom konania, začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na navrhovanú stavbu listom Mez-SÚ-1668/2022-070301/2023 zo dňa 07.03.2023. Podľa § 61 ods. 2,3 stavebného zákona a stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a zároveň určil účastníkom konania lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok a upozornil ich, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Dňom doručenia oznámenia bol posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky. Táto lehota uplynula dňa 04.04.2023. Dokumentácia stavby bola k dispozícii k nahliadnutiu na stavebnom úrade. Správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods.2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom stavebného povolenia. Uvedeným postupom správny orgán umožnil účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom stavebného povolenia.



V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a aj dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. Ďalej stavebný úrad upozornil, že podľa § 61 stavebného zákona, neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a súčasne upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

K žiadosti stavebník doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, spracovanú v súlade s §99 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a ktorú vypracovala Ing. Anna Valová, SPP-distribúcia, a.s., Plátenická 2, 821 09 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier č. 1622\*Z\*A2, spracovanej 08/22

K projektovej dokumentácii stavby sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány, ktoré boli platné pre stavebné konania a ostatní v stavebnom konaní:

Okresný úrad Pezinok, OSŽP, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, odd. OPaK, OH, ŠVS, OO, KR, OR HaZZ v Pezinku, I  
OC DaPK, Radničné 9, 902 01 Pezinok, Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, Bratislavská samospráva Bratislava, BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SPP-distribúcia, a.s., Plátenická 2, 825 11 Bratislava, ZSDIS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, KPÚ, Leškova 17, 811 04 Bratislava, SVP, š.p., Povodie Dunaja, OZ, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, RÚVZ, BA hl. mesto so sídlom v BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, Michlovský spol s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany, VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 861 05 Bratislava, MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok, TTI SK, V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava, SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, SUPTEK s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, VEOLIA Energia Slovensko a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská, NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, Dial Telecom, Zámocka 7074/30, 811 01 Bratislava, acs, Ružová 10, 821 09 Bratislava, Ondrej Riečiciar, Lamacská cesta 3/A, Bratislava, ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon, 821 04 Bratislava, O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SEPS a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, RAINSIDE s.r.o., Tesla 43, 821 02 Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, odb. Telekomunikácií, Pribinov 2, 812 72 Bratislava, Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, nafta, Votrubova 1, 821 09 Bratislava, TUV SUD Slovakia, s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava,

a ostatní správcovia sietí verejného technického vybavenia územia, k existencii podzemných a nadzemných vedení sietí technickej infraštruktúry. Podmienky dotknutých orgánov sú zapracované vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný rešpektovať ich pri realizácii a užívaní stavby.

V konaní bolo konštatované, že umiestnením stavby a jej realizáciou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody chránené zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka o stavebné povolenie a priložené doklady v zmysle ustanovení §§61, 62, 64 stavebného zákona, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy ostatných účastníkov konania. Stavebný úrad v konaní zistil, že dokumentácia stavby je spracovaná oprávneným projektantom, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom, vykonávacími vyhláškami k stavebnému zákonu a osobitnými predpismi.

Vzťah k pozemku vyplývajúci zo zákonného vecného bremena, stavebník preukázal v zmysle §22 ods.5 zákona č. 79/1957 Zb. /Elektrizačný zákon/ tj. povinnosť strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku, pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovalo do pozemkových kníh teda do katastra. Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia §96 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z.



o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov. V zmysle §22 ods.1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 o výrobe, rozvoje a využití ohrievacích plynov (plynárenský zákon) zákonnému predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Predmetná stavba obnovy a rekonštrukcia je navrhnutá na časti plynárenských zariadení, ktoré tvoria s pôvodnými časťami plynovodu jeden stavebno-technický a prevádzkový celok. Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska jej užívania a ani k zväčšeniu obmedzení vlastníkov pozemkov. V zmysle ustanovenie §58 ods. 4 stavebného zákona – stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo užívacie právo k pozemkom prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom. Ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel ktorému je určený. Stavebný úrad v priebehu konania dôsledne zabezpečil procesné práva všetkých účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Uvedený pozemok je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Limbach Územný plán sídelného útvaru Limbach schválený uznesením č. 2/96 zo dňa 18.03.1996 v znení zmien a doplnkov schválených obecným zastupiteľstvom. Predmet návrhu na umiestnenie a povolenie stavby je podrobne popísaný vo výrokovej časti rozhodnutia a nie je v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou obce.

V konaní neboli podané námietky ani pripomienky účastníkov konania a ani nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov.

Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podľa ustanovení §3 ods. 1, 2, 4, 5, 6 správneho poriadku, pričom podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku dbal na súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa §3 ods. 2 správneho poriadku mali účastníci konaní možnosť sa v konaní vyjadriť, podľa §3 ods. 4 správneho poriadku správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných prieťahov a použil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnenému vybaveniu veci a súčasne dbal na to aby konanie prebiehalo hospodárne bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania. Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodoval správny orgán podľa spoľahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku.

Tunajší úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

### POUČENIE

Podľa § 53 § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Limbach, SNP 55, 900 91 Limbach, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z., v platnom znení).



  
JUDr. Branislav Kalman  
starosta obce

Príloha : situácia osadenia stavby

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov – líniová stavba.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho priadku povahu doručenia verejnou vyhláškou. Rozhodnutie bude vyvesené **po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým**, na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:


Dátum vyvesenia : 31.5.2023

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:



Pečiatka a podpis:



**Doručí sa verejnou vyhláškou:**

Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v k. ú. Limbach.

Účastníci konania:

**Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:**

1/ Stavebník – SPP-distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava  
v zastúpení Ing. David Mezei, A.Behúnka 16, 900 81 Šenkvice

**Účastníci konania:**

2/Obec Limbach, ul.SNP 55, Limbach

3/právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke práva, alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

**Dotknuté orgány:**

1/Okresný úrad Pezinok, OSŽP, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok  
odd. OPaK, OH, ŠVS, OO, KR,

2/OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

3/Okresný úrad Pezinok, OCDA PK, Radničné 9, 902 01 Pezinok

4/Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava

5/Bratislavská samosprávny kraj, odb. dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

6/BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

7/SPP- distribúcia, a.s.,Plátenícka 2, 825 11 Bratislava

8/ZSDIS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

9/Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

10/KPÚ, Leškova 17, 811 04 Bratislava

11/SVP, š.p., Povodie Dunaja, OZ, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

12/RÚVZ,BA hl. mesto so sídlom v BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

13/Michlovský spol s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany

14/VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 861 05 Bratislava

15/MH Teplárenský holding, a.s.,Turbínová 3, 831 04 Bratislava

16/PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava

17/SITEL s.r.o., Kopčianská 19, 851 01 Bratislava





18/Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava  
19/SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok  
20/TTI SK, V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava  
21/SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  
22/SUPTEK s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava  
23/Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava  
24/TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava  
25/VEOLIA Energia Slovensko a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava  
26/ eustream, Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava  
27/TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava  
28/Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
29/FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská  
30/NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava  
31/Dial Telecom, Zámocka 7074/30, 811 01 Bratislava  
32/acs, Ružová 10, 821 09 Bratislava  
33/Ondrej Riečiciar, Lamacská cesta 3/A  
34/ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon, 821 04 Bratislava  
35/O2 Networks, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava  
36/SEPS a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26  
37/UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava  
38/RAINSIDE s.r.o., Tesla 43, 821 02 Bratislava  
39/Ministersvo vnútra SR, odb.Telekomunikácií, Pribinov 2, 812 72 Bratislava  
40/Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  
41/nafta, Votrubova 1, 821 09 Bratislava  
42/TUV SUD Slovakia, s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava  
43/SPP-distribúcia, a.s., odd.projekcie Bratislava, Ing. David Švrčina, Plátenícka 2, 821 09 Bratislava  
44/ starosta obce



LEGENDA :

REKONŠTRUOVANÝ STL2 PLYNOVOD



|                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| projektant                                                                                                                                                                                                                                    | ING. ŠVRČINA                 | <b>Distribúcia SPP</b><br>825 11 Bratislava, Mlynská Nivy 44b |
| zodp. projektant                                                                                                                                                                                                                              | ING. VALOVÁ                  |                                                               |
| technický projektant                                                                                                                                                                                                                          | ING. VALOVÁ                  |                                                               |
| investor                                                                                                                                                                                                                                      | SPP - distribúcia, a.s.      |                                                               |
| stavba:                                                                                                                                                                                                                                       | č. záznamu: SD/21015-RE-INTV |                                                               |
| REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV LIMBACH,<br>VINOHRADNICA                                                                                                                                                                                             |                              |                                                               |
| dátum: 08/2022                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                               |
| stupeň: PS                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                               |
| formát: 2 x A4                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                               |
| miera:                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                               |
| objekt:                                                                                                                                                                                                                                       | č. výkresu: 1                |                                                               |
| názov výkresu:                                                                                                                                                                                                                                | PREHLADNÁ SITUÁCIA           |                                                               |
| Všetky práva na túto technickú dokumentáciu patria výhradne spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Táto technická dokumentácia nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka. |                              |                                                               |